

16 JUL 2013



College voor Zorgverzekeringen

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen

Aan de Geschillencommissie van
Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SKGZ)
T.a.v. mevrouw
Postbus 291
3700 AG ZEIST

**College voor
zorgverzekeringen
Pakket**

Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.cvz.nl
info@cvz.nl

T +31 (0)20 797 89 59

Contactpersoon

0530.2013084085

Datum 15 juli 2013
Betreft Advies als bedoeld in artikel 114 Zorgverzekeringswet

Zaaknummer
2013077815

Onze referentie
0530 2013084085

Uw referentie
G47 2013.00536/10/G

Uw brief van
28 juni 2013

Geachte voorzitter, commissie,

U hebt op 28 juni 2013 aan het College voor zorgverzekeringen advies gevraagd als bedoeld in artikel 114, derde lid Zorgverzekeringswet. Verzoeker en verweerder hebben een geschil over de vergoeding van lipofilling van de wang. Bij uw adviesaanvraag hebt u ons ook een kopie van het dossier gestuurd, maar een verslag van de hoorzitting ontbreekt nog. Het College brengt daarom een voorlopig advies uit, dat nog aangepast kan worden als uit het verslag van de hoorzitting nieuwe feiten of omstandigheden naar voren komen.

Medische beoordeling

Na kennisneming van het geschil heeft het College dit dossier voor een medische beoordeling voorgelegd aan zijn medisch adviseur. Deze heeft de stukken bestudeerd en deelt het volgende mee. Het betreft een aanvraag voor vergoeding van lipofilling (transpositie van vet/derma) vanwege faciale lipoatrofie (centrale wang). Bij verzoeker is sprake van faciale lipoatrofie graad 2. Verweerder wijst de aanvraag af omdat geen sprake is van aangetoonde lichamelijke functiestoornissen of van een verminking.

In 2008 is door het College een standpunt ingenomen aangaande lipofilling met (semi)permanente vullers bij HIV-patiënten met lipoatrofie ten gevolge van medicatie (zie Pakketadvies 2008¹). In dit standpunt is gesteld dat de behandeling van faciale lipoatrofie bij HIV-geïnfecteerde patiënten met New fill/Sculptra behoort tot de te verzekeren prestaties onder de Zvw, indien de ernst van de faciale lipoatrofie valt onder gradatie 3 of 4 van het internationale systeem (J. James et al, 2002) of graad 3 van het 'Prinsengrachtmodel'. Deze graderingsmethodes kunnen ook toegepast worden bij de beoordeling van de ernst van faciale lipoatrofie door andere oorzaken.

1

http://cvz.nl/binaries/live/CVZ_Internet/hst_content/nl/documenten/rapporten/2008/rpt0804+pakketadvies+2008.pdf

Lipofilling met (semi-)permanente fillers kan onder voorwaarden verzekerde zorg zijn. Op basis van het dossier lijkt het hier echter te gaan om lipofilling met autoloog materiaal (vet/derma).

**College voor
zorgverzekeringen**
Pakket

Autologe lipofilling voldoet niet aan de stand van de wetenschap en praktijk; eerder standpunt van het College over 'Autologe lipofilling van deformiteiten in het aangezicht' (zaaknummer: 2012102794)

Datum
15 juli 2013

Onze referentie
0530.2013084085

Om te beoordelen of autologe vettransplantatie bij deformiteiten in het aangezicht conform de stand van de wetenschap en praktijk is, werd op 14 september 2012 een literatuursearch gedaan in Medline met zoektermen: (autologous[All Fields] AND "fat"[All Fields]) AND (("eye"[MeSH Terms] OR "eye"[All Fields]) OR ("face"[MeSH Terms] OR "face"[All Fields])) AND (lipofilling[All Fields] OR lipostructure[All Fields]).

Deze search leverde geen relevante vergelijkende klinische studies, meta-analyses of systematische reviews op (zie search resultaten').

Op grond van de beschikbare gepubliceerde literatuur kan geconcludeerd worden dat de autologe lipofilling van deformiteiten in het aangezicht niet voldoet aan de stand van de wetenschap en praktijk.

Mocht toch sprake zijn van (semi-) permanente fillers, dan moet moet beoordeeld worden of voldaan wordt aan de voorwaarden voor behandelingen van plastisch chirurgische aard. Uit het dossier blijkt niet dat er sprake is van verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen en is er geen indicatie voor de gevraagde behandelingen van plastisch chirurgische aard, aldus de medisch adviseur.

Juridische beoordeling

Het College heeft kennisgenomen van de stukken en beoordeeld of verweerder terecht het gevraagde heeft afgewezen. Op basis van de tussen partijen overeengekomen zorgverzekering en het advies van de medisch adviseur, is het College van oordeel dat verzoeker niet geïndiceerd is voor de gevraagde plastisch chirurgische behandeling. In artikel 19 is bepaald wanneer aanspraak bestaat op plastische en/of reconstructieve chirurgie. Dit komt overeen met hetgeen daarover bij en krachtens de Zorgverzekeringswet is bepaald. Gelet op het advies van de medisch adviseur is er geen sprake van verminking of van aantoonbare lichamelijke functiestoornissen.

Ten slotte merkt het College nog op dat de adviestaak van het College beperkt is tot de vraag of een verzekeringnemer aanspraak heeft op een verstrekking of een vergoeding op grond van de basisverzekering.

Het advies van het College kan dus geen betrekking hebben op een beslissing van een zorgverzekeraar op basis van de aanvullende verzekering.

Hoogachtend,

¹ Resultaten Medline search 14 september 2012:

1: Keyhan SO, Hemmat S, Badri AA, Abdeshahzadeh A, Khiabani K. Use of Platelet-Rich Fibrin and Platelet-Rich Plasma in Combination With Fat Graft: Which Is More Effective During Facial Lipostructure? *J Oral Maxillofac Surg.* 2012 Aug 7. [Epub ahead of print]

2: Giunta RE, Eder M, Machens HG, Muller DF, Kovacs L. [Structural fat grafting for rejuvenation of the dorsum of the hand]. *Handchir Mikrochir Plast Chir.* 2010 Apr;42(2):143-7. Epub 2010 Mar 29. German.

3: Dollfus C, Blanche S, Trocme N, Funck-Brentano I, Bonnet F, Levan P. Correction of facial lipoatrophy using autologous fat transplants in HIV-infected adolescents. *HIV Med.* 2009 May;10(5):263-8. Epub 2009 Jan 28.

4: Grimaldi M, Gentile P, Labardi L, Silvi E, Trimarco A, Cervelli V. Lipostructure technique in Romberg syndrome. *J Craniofac Surg.* 2008 Jul;19(4):1089-91.

5: Anastassov GE, Schulhof S, Lumerman H. Complications after facial contour augmentation with injectable silicone. Diagnosis and treatment. Report of a severe case. *Int J Oral Maxillofac Surg.* 2008 Oct;37(10):955-60. Epub 2008 Jun 12.

6: Khater RH, Simov RI, Shipkov CD, Nikolova DT, Anastassov YK. Our experience in the application of lipofilling. *Folia Med (Plovdiv).* 2007;49(3-4):46-51. 7: Bui P. [Lipofilling]. *Ann Dermatol Venereol.* 2008 Jan;135(1 Pt 2):1S50-8. French.

8: Defossez T, Garson S, Benabid L, Berthout A, Malthieu D, Milazzo S. [Reconstruction of anophthalmic socket by adipocyte grafting using the Coleman technique, after extrusion of an orbital implant: a case study]. *J Fr Ophtalmol.* 2007 Jun;30(6):610-5. French.

9: Butterwick KJ, Nootheti PK, Hsu JW, Goldman MP. Autologous fat transfer: an in-depth look at varying concepts and techniques. *Facial Plast Surg Clin North Am.* 2007 Feb;15(1):99-111, viii. Review.

10: Coleman SR. Facial augmentation with structural fat grafting. *Clin Plast Surg.* 2006 Oct;33(4):567-77.

11: Coleman SR. Structural fat grafting: more than a permanent filler. *Plast Reconstr Surg.* 2006 Sep;118(3 Suppl):108S-120S.

12: Allali J, Bernard A, Assaraf E, Bourges JL, Renard G. [Multiple embolizations of the branches of the ophthalmic artery: an unknown serious complication of facial surgeries]. *J Fr Ophtalmol.* 2006 Jan;29(1):51-7. Review. French.

13: Berenguer B, Gallo H, Rodríguez Urcelay P, Marín Guztke M, González Meli B, Enríquez de Salamanca J. [Free fat flap for the treatment of Parry-Romberg disease in children]. *Cir Pediatr.* 2005 Jan;18(1):49-51. Spanish.

14: Trepsat F. Periorbital rejuvenation combining fat grafting and blepharoplasties. *Aesthetic Plast Surg.* 2003 Jul-Aug;27(4):243-53. Review.

**College voor
zorgverzekeringen**
Pakket

Datum
15 juli 2013

Onze referentie
0530 2013084085

15: Bertossi D, Zancanaro C, Trevisiol L, Albanese M, Ferrari F, Nocini PF. Lipofilling of the lips: ultrastructural evaluation by transmission electron microscopy of injected adipose tissue. Arch Facial Plast Surg. 2003 Sep-Oct;5(5):392-8.

16: Fulton JE Jr, Rahimi AD, Helton P, Watson T, Dahlberg K. Lip rejuvenation. Dermatol Surg. 2000 May;26(5):470-4; discussion 474-5.

17: Amar RE. [Adipocyte microinfiltration in the face or tissue restructuring with fat tissue graft]. Ann Chir Plast Esthet. 1999 Dec;44(6):593-608. French.

18: Cortese A, Savastano G, Felicetta L. Free fat transplantation for facial tissue augmentation. J Oral Maxillofac Surg. 2000 Feb;58(2):164-9; discussion 169-70.

19: Coleman SR. Facial recontouring with lipostructure. Clin Plast Surg. 1997 Apr;24(2):347-67.

20: Roddi R, Riggio E, Gilbert PM, Hovius SE, Vaandrager JM, van der Meulen JC. Clinical evaluation of techniques used in the surgical treatment of progressive hemifacial atrophy. J Craniomaxillofac Surg. 1994 Feb;22(1):23-32.

**College voor
zorgverzekeringen**
Pakket

Datum
15 juli 2013

Onze referentie
0530 2013084085